

# STA✂FOR®

Edition 04-2021

PROFESSIONAL LINE



100% MADE IN  
— ITALY —

45<sup>th</sup>

Anniversary



1976-2021

CATALOGO  
GENERALE

— *General  
catalogue*

UN TAGLIO  
PER OGNI  
STAGIONE

— *The cutter  
for all seasons*

*Art. 930 Forged*



45<sup>th</sup>

Anniversary

STA-FOR®

1976-2021

A tutti i nostri Clienti

La nostra esperienza in STA-FOR® è una lunga storia di quotidiana passione, impegno e innovazione, iniziata nel lontano 1976 e che ci proietta oggi, grazie a Voi, ancor più fiduciosi nel futuro.

Desideriamo fortemente ringraziarVi per la Vostra preferenza verso i nostri prodotti e anche per costituire ogni giorno, attraverso i Vostri preziosi consigli e le Vostre richieste, il maggiore stimolo a raccogliere sempre nuove sfide volte ad ampliare e migliorare la nostra offerta.

Un sentito ringraziamento, Gaspardo Luigino e tutto lo staff di STA-FOR®.

*To all our Customers*

*Our experience at STA-FOR® is a long history of daily passion, commitment and innovation, that started back in 1976 and that today, thanks to you, looks even more confidently into the future.*

*We would really like to thank you for choosing our products and also for being, day after day, thanks to your invaluable suggestions and demands, the greatest incentive to tackle new challenges for widening and improving our offer.*

*Our heartfelt thanks, Gaspardo Luigino and all the employees at STA-FOR®.*

*Gaspardo Luigino*

## DA PIÙ DI QUARANT'ANNI COSTRUIAMO FORBICI DA VIGNA E PER IL GIARDINAGGIO

— *Since more than 40 years we manufacture  
tools for vineyard and gardening*

La STA-FOR® di Gaspardo Luigino & C. Snc nasce nel 1976 a Maniago, come azienda specializzata nella produzione di cesoie e attrezzi di elevata qualità per la potatura.

L'azienda detiene da sempre il completo presidio di tutte le fasi progettuali e produttive del prodotto, per una totale garanzia di Originalità e Qualità su ogni prodotto a marchio STA-FOR®.

L'area aziendale specializzata nella meccanica di precisione STA-FOR Mechanical Division, inoltre, unisce sinergicamente le proprie competenze con i metalli e le proprie risorse d'avanguardia tecnologica al fine di perseguire sempre maggiori obiettivi di efficienza e di miglioramento produttivo.

Grazie a questo patrimonio di competenze e di risorse la gamma di prodotti STA-FOR® è andata continuamente ampliandosi nel tempo, e progressivamente qualificandosi nel panorama internazionale sia per l'affidabilità sia per la capacità di rispondere flessibilmente alle richieste del mercato professionale.



*The company STA-FOR® di Gaspardo Luigino & C. Snc was set up in 1976 in Maniago, as a company specialising in the production of shears and high quality pruning tools.*

*All product design and production stages have always wholly been carried out in-company, for total warranty of Originality and Quality on every STA-FOR® branded product. The company division specialised in precision mechanics, STA-FOR Mechanical Division, provides synergistic metal skills and cutting-edge technology to pursue ever greater efficiency and improvement objectives.*

*Thanks to this wealth of skills and resources the STA-FOR® product range has continuously been widened over the years, progressively establishing itself internationally both owing to its reliability and the ability to address with flexibility the demands of the professional sector.*



100% MADE IN  
— ITALY —

## EVOLUZIONE

### — Evolution

I prodotti STA-FOR® vengono realizzati nel nostro stabilimento con il presidio completo di tutte le operations. Gli impianti e i centri di lavoro della Divisione Meccanica si occupano della costruzione della lama fino alla sua affilatura e finitura, avvantaggiandosi delle più innovative tecnologie CNC derivanti dal mondo della Meccanica di Precisione. I semilavorati dei gruppi lame di tutti i modelli vengono passati al Reparto Assemblaggio per le fasi successive. Qui, a due zone dedicate alla costruzione e formatura dei manici, si affiancano stazioni autonome e in linea dalle quali viene ottenuto ogni prodotto finito, per modello. Infine, il reparto confezionamento e stoccaggio si occupa delle fasi finali del processo, della preparazione degli ordini e del mantenimento del corretto livello di scorte.

*STA-FOR® products are made at our facility with all operations entirely carried out in-company. The systems and work centres of the Mechanical Division deal with construction of the blade, sharpening and finishing, making use of the most innovative CNC technologies offered by the Precision Machining sector. The semifinishes of the blade assemblies of all models are transferred to the Assembly Department for subsequent stages. Here, two areas devoted to constructing and moulding the handles are next to autonomous and line stations from which each finished product is obtained, by model. Finally, the packaging and stocking department deals with the final stages of the process, from order preparation to maintaining the correct level of stocks.*

## CURA E PRECISIONE

### — Care and precision

L'Ufficio Progettazione si avvale di avanzati software di modellazione 2D-3D per creare il concept di ogni prodotto, che viene poi testato sia in laboratorio che direttamente sul campo per l'approvazione tecnica rispetto alle prestazioni e alla praticità d'uso. Il collaudo a valle dei reparti produttivi è competenza dell'Ufficio Qualità della nostra Divisione Meccanica, esperto in controlli su caratteristiche meccaniche, di precisione e tolleranza, e in controlli di performance.

*The Design Department uses advanced 2D-3D modelling software to create the concept of each product, which is then tested in the laboratory as well as in the field for technical approval of performance and handiness. Responsibility for testing downstream of productive departments lies with the Quality Department of our Mechanical Division, experienced in checks on mechanical, precision and tolerance features, as well as in performance checks.*

# STA<sup>Forged</sup>FOR<sup>®</sup>

- > Gruppo lame in acciaio speciale forgiato a caldo.
- > Lavorazioni CNC ad alta precisione ad opera di STA-FOR Mechanical Division.
- > *Hot forged special steel blades.*
- > *High-precision CNC machining by STA-FOR Mechanical Division.*

- > Componenti e accessori in acciaio per la massima resistenza.
- > Tutta la ricambistica disponibile.
- > *Steel components and accessories for maximum resistance.*
- > *All spare parts are available.*

- > Manico in alluminio forgiato, rivestito in morbida gomma.
- > Progettazione avanzata ad opera di STA-FOR Mechanical Division.
- > *Forged aluminium handle coated with soft non-slip rubber.*
- > *Advanced design by STA-FOR Mechanical Division.*

## ART. 930



- > Acciai inossidabili e Acciai al carbonio selezionati alla fonte, certificati e collaudati dal nostro Controllo Qualità rispetto alle prestazioni tecniche fondamentali.
- > Trattamenti termici eseguiti mediante cicli di temperatura in atmosfera controllata.
- > Trattamenti di rivestimento superficiale che amplificano la qualità e le prestazioni dei materiali.
- > Lavorazioni CNC ad alta precisione ad opera di STA-FOR Mechanical Division.
- > *Stainless and carbon Steel selected at the source, certified and tested by our Quality Control with regards to essential technical performance.*

- > *Thermal treatments carried out by temperature cycles in controlled atmosphere.*
- > *Surface coat treatments that enhance the quality and performance of the materials.*
- > *High-precision CNC machining by STA-FOR Mechanical Division.*

- > Speciale Polipropilene Copolimero con proprietà di resistenza, leggerezza e durezza grazie alla spiccata stabilità a livello molecolare, che favorisce il mantenimento delle caratteristiche tecniche ed estetiche nel lungo termine.
- > Progettazione avanzata ad opera di STA-FOR Mechanical Division.

- > Componenti e accessori in acciaio per la massima resistenza.
- > Tutta la ricambistica disponibile.
- > *Steel components and accessories for maximum resistance.*
- > *All spare parts are available.*

- > *Special Copolymer Polypropylene with properties of strength, lightness and durability thanks to the remarkable stability at molecular level, which assures long term technical and aesthetic features.*
- > *Advanced design by STA-FOR Mechanical Division.*

## ART. 910





R 1080



R 1130



R 1079

## ASSISTENZA GARANTITA — *Guaranteed service*



100% MADE IN  
— ITALY —

Per tutti i prodotti STA-FOR® sono previsti e sempre disponibili tutti i ricambi, e un servizio di assistenza veloce e professionale per ogni richiesta del cliente. Il circuito di lavoro completamente interno al nostro stabilimento è proprio all'origine della nostra affidabilità e professionalità, e la premessa fondamentale della solidità e continuità anche del Servizio che offriamo.

*All STA-FOR® products have all spare parts always available, as well as a quick and professional support service for any customer request. The work process wholly carried out in-company is at the basis of our reliability and professionalism, and is also the foundation of the solidity and continuity of the Service we offer.*



R 1081



R 1127 (70 cm) – R 1129 (80 cm)

# MANIAGO: STORIA MILLENARIA

— *Maniago: millenary history*

La completezza del know-how, della tecnologia e della capacità produttiva determinano la solidità del marchio STA-FOR® e costituiscono i capisaldi del suo pluridecennale successo. Ma la passione e l'abilità nella produzione di lame della nostra azienda ha origini ancora più lontane: in un patrimonio di tradizioni e d'esperienze che si è sviluppato in secoli di storia, radicandosi visceralmente alla nostra terra.

Nel prezioso Distretto del Coltello e del Metallo di Maniago, fin dal Medioevo grandi mastri fabbrili hanno designato con le loro opere un'arte e un lavoro, e con la loro ingegnosa operatività hanno contraddistinto orgogliosamente l'economia del territorio qualificandolo come Eccellenza nel panorama economico italiano e mondiale.

Nel Settecento l'arte fabbrile era prerogativa di una corporazione di battiferri impegnata nella costruzione di armi per le flotte della Serenissima, ma anche attrezzi per i boscaioli e i contadini. Oggi Maniago con il suo Distretto delle Coltellerie è leader mondiale nella

produzione di strumenti metallici di uso domestico e professionale per l'industria e per l'artigianato. Chi è nato in questa terra, come noi, si confronta fin da bambino con questa cultura. Nei racconti delle persone, nella vita dei paesani, nei segni che la storia ha lasciato nel nostro piccolo centro. Una cultura antica e preziosa come la nostra passione, come la nostra ricerca che oggi è il nostro straordinario lavoro, e che contemporaneamente rimane un'arte di continua invenzione, di nuove forme, di nuova utilità.

*The comprehensiveness of the know-how, technology and productive ability result in the solidity of the STA-FOR® brand and are the pillars of its decades of success. But the origins of our company's passion and skill in the production of blades date even further back: in a heritage of tradition and expertise that has developed over centuries of history, taking deep root in our land. Since the Middle Ages, in the precious Knife and Metal Cluster*

*of Maniago, the work of great blacksmithing masters has identified a craft and a job, and their proud ingeniousness has marked the economy of the region, which now stands out as an area of Excellence in the Italian economic arena as well as worldwide. In the Eighteenth century the blacksmithing craft was the prerogative of a blacksmiths corporation committed to building weapons for the fleets of the Serenissima, but also tools for lumberjacks and farmers. Today Maniago with its Knife and Cutlery Cluster is world leader in the production of metal tools for household and professional use for industry and crafts. In this land, we have been steeped in this culture since we were born.*

*It is in people's tales, in the life of the townsfolk, in the marks that history has left in our small town. An ancient culture, as invaluable as our passion, our research that is today our extraordinary job, and that simultaneously remains an art of ongoing invention, new shapes, new usefulness.*





# MANIAGO®



**100% MADE IN  
— ITALY —**

A suggello dell'alta specializzazione dell'azienda e alla sua rigorosa fedeltà al made-in-Maniago, STA-FOR® viene premiata con il riconoscimento del marchio di certificazione Qualità Maniago (QM). Il marchio Qualità Maniago è nato nel 2005 allo scopo di tutelare la produzione made in Maniago. Il marchio ha lo scopo di garantire che il prodotto venga costruito interamente dall'azienda in loco, e include il controllo:

- > Dell'origine e della qualità dei materiali (tracciabilità e analisi dei materiali);
- > Dell'esecuzione effettiva di ciascuna fase produttiva;
- > Del rispetto della normativa in materia di Sicurezza ed Etica;
- > Dell'impegno nella salvaguardia Ambientale ed Ecologica.



Il marchio Qualità Maniago è un'ulteriore garanzia ufficiale dell'originalità di STA-FOR®, che include il mantenimento di tutti gli standard normativi e di qualità oggettivamente predefiniti della Certificazione.

*Bearing witness to the company's high specialisation and its strict loyalty to made-in-Maniago, STA-FOR® was awarded with the certification mark Qualità Maniago (QM). The Qualità Maniago mark was established in 2005 to safeguard production made in Maniago. The mark has the purpose of assuring that the product is entirely constructed by the company on site, and includes control:*

- > *Of the origin and quality of materials (traceability and analysis of materials);*
- > *Of actual implementation of each production stage;*
- > *Of compliance with the regulations on Safety and Ethics;*
- > *Of the commitment to Environmental protection.*

*The Qualità Maniago mark is a further official guarantee of the originality of STA-FOR®, which includes maintaining regulatory and quality standards objectively set by the Certification.*





# STA-FOR

## MECHANICAL DIVISION

STA-FOR Mechanical Division è la divisione aziendale che dal 1976 si occupa di lavorazioni meccaniche ad alta precisione, ed è sinonimo di Garanzia anche in settori molto distanti da quello originario delle lame. STA-FOR Mechanical Division produce infatti componenti e particolari / assiemi meccanici destinati al settore agricolo, al settore alimentare, all'automotive, all'impiantistica, all'industria siderurgica, con forti collaborazioni italiane e internazionali.

I reparti della Divisione Meccanica sono dotati delle tecnologie più all'avanguardia per le lavorazioni CNC su metalli e plastica:

- > Asportazione di truciolo: Rettifica, Affilatura, Tornitura, Fresatura;
- > Taglio mediante Elettroerosione, Laser, Tranciature;
- > Stampaggio in Pressofusione.

L'eccellenza tecnologica della Divisione Meccanica, con le connesse Funzioni di Progettazione e Modellazione e le Funzioni di Controllo e Qualità, è il segreto del successo e la base dell'altissima precisione e qualità anche di tutti i prodotti professionali per la potatura a marchio STA-FOR®.

Maggiori informazioni sul sito [www.staformeccanica.it](http://www.staformeccanica.it)

*STA-FOR Mechanical Division is the company division that since 1976 has dealt with high precision machining, and stands for Guarantee even in very different sectors from the original one of blades. STA-FOR Mechanical Division in fact produces mechanical components and parts/assemblies intended for diversified markets in agriculture, foodstuffs, automotive, plant engineering, steel industry, with strong partnerships in Italy and abroad.*

*The departments of the Mechanical Division are equipped with state-of-the-art technology for CNC machining on metal and plastic:*

- > *Swarf removal: Grinding, Sharpening, Turning, Milling;*
- > *Cutting by EDM, Laser, Shearing;*
- > *Diecasting.*

*The technological excellence of the Mechanical Division, with the connected Design and Modelling Departments and Control and Quality Departments, is the secret of the success and underlies the extremely high precision and quality also of all STA-FOR® branded professional pruning products.*

*More information at [www.staformeccanica.it](http://www.staformeccanica.it)*



# INDICE

— *Index*

- PAG. 14 – FORBICI PER VENDEMMIA E FIORI  
*Harvesting and flower shears*
- PAG. 22 – FORBICI MULTIUSO  
*Multi-purpose scissors*
- PAG. 28 – FORBICI PER POTATURA FORGIATE  
*Forged pruning shears*
- PAG. 30 – FORBICI PER POTATURA  
*Pruning shears*
- PAG. 38 – FORBICI TAGLIASIEPE  
*Hedge shears*
- PAG. 42 – FORBICI TRONCARAMI  
*Lopping shears*
- PAG. 50 – SEGHETTI  
*Saws*
- PAG. 54 – SVETTATOI  
*Tree pruners*
- PAG. 59 – ASTE TELESCOPICHE MULTIUSO  
*Multi-purpose telescopic poles*
- PAG. 60 – COLTELLI PER INNESTO  
*Grafting knives*
- PAG. 61 – RONCOLE PER INNESTO  
*Grafting billhooks*
- PAG. 62 – FODERI  
*Sheaths*
- PAG. 63 – PIETRE PER AFFILATURA  
*Sharpening stones*
- PAG. 64 – INNESTATRICI  
*Grafting machines*
- PAG. 66 – ESPOSITORI  
*Counter dispenser*

# FORBICI PER VENDEMMIA E FIORI

— *Harvesting and  
flower shears*



Lame in acciaio Inox  
temprato

— *Hardened stainless  
steel blades*

Vite centrale con dado  
autobloccante

— *Centre screw with  
self-locking nut*

Manico rivestito  
in polipropilene

— *Polypropylene  
covered handle*

## ART. 891 (15 cm / 5.91")

Forbici vendemmia e fiori (modello basic)  
— Harvesting and flower shears (basic model)




**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta. I **modelli basic** si differenziano per l'essenzialità delle finiture estetiche.

*Hardened stainless steel blades Polypropylene covered handle Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand. Basic models differ by their essential aesthetic finishes.*

Dentatura antiscivolo, per aumentare la presa sul materiale.  
Non-slip toothing, to increase the grip on the material.

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 893 (16,5 cm / 6.50")

Forbici vendemmia e fiori (modello basic)  
— Harvesting and flower shears (basic model)




**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta. I **modelli basic** si differenziano per l'essenzialità delle finiture estetiche.

*Stainless steel hardened blades. Polypropylene coated handle. Central screw with blocking nut. Metal lock device. Wrist-lanyard available on request. The basic models differ just for the essentiality of the aesthetic finishes.*

Dado autobloccante.  
Self-locking nut.

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 823 (19 cm / 7.48")

Forbice cogliuiva  
— Grape harvesting snips




Forbice con lame affusolate studiata appositamente per permettere una veloce ed accurata pulizia del grappolo d'uva.

**Lame** in acciaio Inox temprato. **Controlama** con dentatura antiscivolo. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica.

*Shears featuring tapered blades developed specifically for quick and accurate thinning of the bunch.*

*Hardened stainless steel blades. Anvil with non-slip serration. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



**Manico rivestito in Polipropilene**  
Copolimero ad elevata inerzia termica e chimica, resiste a cambi di temperatura, agenti chimici, additivi e detergenti. Tali proprietà lo rendono anche igienico, sicuro e salutare.

*Copolymer Polypropylene with high thermal and chemical inertia, it withstands changes in temperature, chemical agents, additives and detergents. These properties also make it hygienic, safe and healthy.*



## ART. 830 (19 cm / 7.48")

Forbice cogli e pulisciuva  
— Grape harvesting and thinning snips



Forbice con lame affusolate e ricurve studiata per permettere una più facile raccolta e pulizia dell'uva. Adatta anche per la raccolta degli agrumi.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Snips with tapered and curved blades developed for easier grape harvesting and thinning. Also suitable for harvesting citrus fruit.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

**Speciale curvatura della lama, robusta e con un contatto perfetto.**  
*Special curved blade, sturdy and with perfect contact.*

### RICAMBI / SPARE PARTS





## ART. 855 (19 cm / 7.48")

Forbice giardinaggio  
— Gardening shears



Forbice leggera e maneggevole, ottima per il giardinaggio, indicata sia per un uso professionale che hobbistico.



**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica.

*Lightweight and handy shears, excellent for gardening, recommended for professional as well as DIY use.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch.*

Lame lavorate ad alta precisione nei reparti di STA-FOR Mechanical Division.  
*The blades underwent high-precision machining in the departments of STA-FOR Mechanical Division.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 822 (19 cm / 7.48")

Forbice per fioristi  
— Floral scissors



Forbice con lame a punta fine, studiata appositamente per la raccolta e la cura dei fiori.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Controlama** con dentatura antiscivolo. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica.

*Trimmers with needle nose blades, especially designed for picking and trimming flowers.*

*Hardened stainless steel blades. Counterblade with non-slip serration. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch.*

**Chiusura metallica:** robusta, funzionale e di veloce azionamento.  
*Metal catch: sturdy, functional and quickly operated.*

### RICAMBI / SPARE PARTS







## ART. 864 (20 cm / 7.87")

Forbici per potature verdi e giardinaggio  
— Shears for green pruning and gardening



Cesoia pratica e leggera, dotata di lama dal profilo multifunzionale, adatta a tutte le comuni esigenze in giardino.

**Lama** in acciaio Inox. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** dotata di piastrina fermadado e vite di regolazione. **Chiusura** metallica. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Handy and light-weight shears, with multi-purpose profile blade, suited to all common gardening needs.*

*Stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw fitted with nut locking plate and adjustment screw. Metal catch. Fitted with rubber shock absorber.*

Manico rivestito in Polipropilene Copolimero resistente e leggero, con una geometria molecolare che stabilizza le proprietà tecniche ed estetiche nel lungo termine.


*Copolymer Polypropylene strong and light, with a molecular geometry that stabilises technical and aesthetic properties in the long term.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 240 (14,5 cm / 5.71")

Spinarose  
— Rose stripper



La forma è studiata per una presa facile e sicura: lo spinarose viene posizionato e calato a scorrimento sul gambo della rosa per un'eliminazione veloce delle spine.

Realizzato in acciaio inossidabile e rivestito in morbida gomma, confortevole al tatto.

*The shape has been designed for easy and safe grip: the rose stripper is placed and slid down the rose stem to easily remove thorns.*

*Constructed in stainless steel and coated in rubber, soft to the touch.*



**ART. 860** (20 cm / 7.87")



**Forbici per mancini** per potature e giardinaggio  
— *Left-handed shears* for pruning and gardening



Cesoie costruite per essere impugnate ed utilizzate efficacemente con la mano sinistra.

**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Chiusura** metallica. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Shears constructed to be gripped and used effectively with one's left hand.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with nut locking plate and adjustment screw. Metal catch. Fitted with rubber shock absorber.*

Modello in acciaio Inox, idoneo per l'utilizzo in giardino e domestico. Stainless steel model, suitable for garden and household use.



RICAMBI / SPARE PARTS



**ART. 862** (20 cm / 7.87")



**Forbici per mancini** per potature e giardinaggio  
— *Left-handed shears* for pruning and gardening



Cesoie costruite per essere impugnate ed utilizzate efficacemente con la mano sinistra.

**Lame** in acciaio al carbonio temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Chiusura** metallica. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Shears constructed to be gripped and used effectively with one's left hand.*

*Hardened carbon steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with nut locking plate and adjustment screw. Metal catch. Fitted with rubber shock absorber.*

Piastrina fermadado e vite per la regolazione della cesoia rispetto alla prestazione ottimale. Nut lock plate and shear adjustment screw for optimal performance.



RICAMBI / SPARE PARTS



Affilatura realizzata con centro  
di lavoro e tecnologia CNC  
(STA-FOR Mechanical Division)

— *Sharpened in work centre with  
CNC technology (STA-FOR  
Mechanical Division)*

# FORBICI MULTIUSO

— *Multi-purpose  
scissors*

Vite centrale con dado  
autobloccante

— *Centre screw with  
self-locking nut*

Manico rivestito  
in polipropilene

— *Polypropylene  
covered handle*



**ART. 890** (15 cm / 5.91")

Forbici multiuso  
— Multi-purpose scissors




**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite** centrale con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Hardened stainless steel blades Polypropylene covered handle Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

Minime dimensioni per la massima maneggevolezza. Compact size for maximum handiness.

RICAMBI / SPARE PARTS



**ART. 892** (16,5 cm / 6.50")

Forbici multiuso  
— Multi-purpose scissors




**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite** centrale con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Hardened stainless steel blades Polypropylene covered handle Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

Dentatura antiscivolo, per aumentare la presa sul materiale. Non-slip toothing, to increase the grip on the material.

RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 813 (19 cm / 7.48")

Forbice multiuso  
— Multi-purpose scissors



Forbice per svariati usi: domestico e industriale, professionale e hobbistico.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Controlama** con dentatura antiscivolo. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Scissors for a variety of uses: household and industrial, professional and DIY.*

*Hardened stainless steel blades. Counterblade with non-slip serration. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

**Lame** spesse a punta arrotondata votate alla multifunzionalità. *Thick, round nose blades designed for multifunctionality.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 814 (18,5 cm / 7.28")

Forbice per taglio orizzontale  
— Horizontal cutting scissors



La speciale sagomatura della lama è studiata per rendere confortevole ed efficace il taglio in posizione orizzontale.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Controlama** con dentatura antiscivolo. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*The special blade shape is designed for comfortably and effectively cutting in horizontal position.*

*Hardened stainless steel blades. Counterblade with non-slip serration. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

**Il dorso della lama** si appoggia stabilmente sulla superficie del piano di sostegno. *The back of the blade firmly rests on the support surface.*

### RICAMBI / SPARE PARTS





## ART. 925 (22 cm / 8.66")

Forbice cuoio  
— Leather shears



Lame con speciale sagoma e affilatura per il taglio di cuoio, stoffe, feltro, gomma e materiali sintetici affini.

**Gruppo lame** in acciaio forgiato. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica.

*Blades specially shaped and sharpened for cutting leather, fabrics, felt, rubber and similar synthetic materials.*

*Blade set in forged steel. Centre screw with self-locking nut. Metal catch.*

Taglio di cuoio con spessore da pochi decimi a 7/8 mm.  
To cut leather from few tenths to 7/8mm thick.

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 837 (17 cm / 6.69")

Tranciacavi  
— Cable shears



Tranciacavi indicato per il taglio di cavi elettrici fino a 13 mm di diametro.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Cable cutters indicated for cutting electric cables up to 13 mm diameter.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

Capacità di taglio ø 13 mm.  
Cutting capacity ø 13 mm.

### RICAMBI / SPARE PARTS



Lame lavorate ad alta precisione nei reparti di STA-FOR Mechanical Division.  
*The blades underwent high-precision machining in the departments of STA-FOR Mechanical Division.*



## ART. 838 (17 cm / 6.69")

Tranciacavi con doppia misura di taglio  
— Cable cutters with double cutting size



Tranciacavi indicato per il taglio di cavi elettrici fino a 11 mm e 5 mm di diametro.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Cable cutters indicated for cutting electric cables up to 11 mm and 5 mm diameter.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

Capacità di taglio  
ø 11 mm e 5 mm.  
Cutting capacity  
ø 11 mm and 5 mm.

### RICAMBI / SPARE PARTS



Lame lavorate ad alta precisione nei reparti di STA-FOR Mechanical Division.  
*The blades underwent high-precision machining in the departments of STA-FOR Mechanical Division.*



## ART. 839 (13 cm / 5.12")

Mini-tranciacavi con doppia misura di taglio  
— Compact cable cutters with double cutting size



Mini-tranciacavi dalle dimensioni ridotte per la massima praticità ed un lavoro veloce. Adatto per il taglio di cavi elettrici e fili fino a 8 mm e a 3 mm di diametro.


**Lame** in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Vite centrale** con dado autobloccante. **Chiusura** metallica. **Cordicella** da polso su richiesta.

*Compact cable cutters for the utmost handiness and quick working. Recommended for cutting electric cables and wires up to 8 mm and 3 mm diameter.*

*Hardened stainless steel blades. Polypropylene covered handle. Centre screw with self-locking nut. Metal catch. Wrist lanyard on demand.*

Capacità di taglio  
ø 8 mm e 3 mm.  
Cutting capacity  
ø 8 mm and 3 mm.

### RICAMBI / SPARE PARTS



Lame lavorate ad alta precisione nei reparti di STA-FOR Mechanical Division.  
*The blades underwent high-precision machining in the departments of STA-FOR Mechanical Division.*





STA *Forged* FOR®

# FORBICI PER POTATURA FORGIATE

— *Forged pruning  
shears*

Gruppo lame  
in acciaio forgiato  
a caldo

— *Hot forged special  
steel blades*

Chiusura metallica

— *Metal catch*

Manico in alluminio  
forgiato, rivestito  
in morbida gomma

— *Forged aluminium  
handle, coated with soft  
non-slip rubber*

Lame dotate  
di alloggiamento  
interno per liquido  
lubrificante

— *Blades with  
internal lubricant  
housing*

Gommino  
ammortizzatore  
paracolpi

— *Rubber shock  
absorber*



## ART. 930 (21,5 cm / 8.46")

Forbice professionale per potatura a taglio passante  
— Professional by-pass pruning shears



Forbice interamente forgiata a caldo per la massima robustezza di ogni sua parte. Super ergonomica e leggera, è il prodotto indispensabile della nuova linea!

**Gruppo lame** in acciaio speciale forgiato a caldo, con parti intercambiabili. **Manico** in alluminio forgiato e rivestito in morbida gomma antiscivolo, dalla forma ergonomica per garantire un'impugnatura salda. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio.


*Fully hot forged shear for the maximum strength of every part. Super ergonomic and lightweight, this is the key product of the new line!*

*Hot forged special steel blade unit with interchangeable parts. Forged aluminium handle coated with soft non-slip rubber, with ergonomic shape to guarantee firm grip. Metal clasp. Steel central screw and nut. Fitted with shock-absorbing rubber cushion.*

Lame lavorate ad alta precisione nei reparti di STA-FOR Mechanical Division. Blades worked with high-precision machining in the departments of STA-FOR Mechanical Division.



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 951 (21 cm / 8.27")

Forbice professionale per potatura a doppio taglio  
— Professional double cut pruning shears



Forbice a doppio taglio interamente forgiata a caldo per la massima robustezza di ogni sua parte. L'ergonomia e la leggerezza la rendono particolarmente piacevole nell'utilizzo.

**Gruppo lame** in acciaio speciale forgiato a caldo, con parti intercambiabili per ottenere sempre l'ottimale prestazione di taglio. **Manico** in alluminio forgiato e rivestito in morbida gomma antiscivolo, dalla forma ergonomica per garantire un'impugnatura salda. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio.

*Fully hot forged double cut shear for the maximum strength of every part. Its ergonomic design and lightweight make it particularly appealing to use.*

*Special hot forged steel blade unit with interchangeable parts to always achieve excellent cutting performance. Forged aluminium handle coated with soft non-slip rubber, with ergonomic shape to guarantee firm grip. Metal clasp. Steel central screw and nut.*

Competenze e tecnologie produttive di ultima generazione. Latest generation skills and production technologies.

[www.staformeccanica.it](http://www.staformeccanica.it)



### RICAMBI / SPARE PARTS



Gruppo lame completo / Complete blade unit





# FORBICI PER POTATURA

— *Pruning shears*

Manico rivestito  
in polipropilene

— *Polypropylene  
covered handle*

Gommino  
ammortizzatore  
paracolpi

— *Rubber shock  
absorber*

Chiusura metallica

— *Metal catch*

Lama intercambiabile  
in acciaio al carbonio  
temprato, con  
rivestimento in PTFE

— *Hardened  
interchangeable carbon  
steel blade, with PTFE  
coating*

Vite e dado centrale  
in acciaio, con piastrina  
di regolazione e vite  
di bloccaggio. Dotata  
di alloggiamento  
interno per liquido  
lubrificante

— *Steel centre screw and  
nut, with adjustment  
plate and locking screw,  
and internal lubricant  
housing*





## ART. 900 (21 cm / 8.27")

Forbice per potatura professionale  
— Professional pruning shears



Leggera ma nello stesso tempo robusta, ideale per la potatura e il giardinaggio.


**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Light yet sturdy, ideal for pruning and gardening.*

*Interchangeable hardened carbon steel blade. Polypropylene covered handle. Metal catch. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Fitted with rubber shock absorber.*

**Chiusura metallica:** robusta, funzionale e di veloce azionamento.  
*Metal catch: sturdy, functional and quickly operated.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



**SET 1302:**  
R 1009  
R 1022  
R 1012  
R 1013



## ART. 901 (21 cm / 8.27")

Forbice per potatura professionale in acciaio Inox  
— Stainless steel professional pruning shears



Leggera ma nello stesso tempo robusta, questa cesoia con gruppo lame e componenti in acciaio Inox è idonea per il giardinaggio e l'uso domestico.

**Lama** intercambiabile in acciaio Inox temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Lightweight yet sturdy, these shears with stainless steel blade set and components is suitable for gardening and household use.*


*Hardened stainless steel interchangeable blade. Polypropylene covered handle. Metal catch. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Fitted with rubber shock absorber.*

**Impugnatura sagomata** per una maggiore ergonomia.  
*Moulded handgrip for greater ergonomics.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



**SET 1303:**  
R 1009  
R 1016  
R 1017  
R 1013



**ART. 905** (21 cm / 8.27")

Forbice per potatura professionale  
— Professional pruning shears



Forbice dalla struttura essenziale, con lama fissa, leggera ma nello stesso tempo robusta.

**Lama** fissa in acciaio al carbonio temprato.

**Manico** rivestito in polipropilene. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione.

**Chiusura** metallica. Dotata di **gommino ammortizzatore**.

*Shears with essential structure, fixed blade, lightweight yet sturdy.*

*Fixed hardened carbon steel blade. Polypropylene covered handle. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Metal catch. Fitted with rubber shock absorber.*

Gommino ammortizzatore che addolcisce il taglio e riduce le sollecitazioni al polso. Rubber shock absorber for softer cutting and reducing wrist strain.



RICAMBI / SPARE PARTS



**ART. 910** (21,5 cm / 8.46")

Forbice per potatura professionale  
— Professional pruning shears



Cesoia ergonomica, con lama potenziata dallo speciale trattamento di finitura superficiale. Ideale per la potatura della vigna ed il giardinaggio.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio temprato con rivestimento in PTFE. **Manico** rivestito in polipropilene. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Gommino ammortizzatore** paracolpi.

*Ergonomic shears, with blade enhanced by the special surface finish treatment. Ideal for vineyard pruning and gardening.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade with PTFE coating. Polypropylene covered handle. Metal catch. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber.*

Rivestimento in PTFE utile per prevenire la ruggine, favorire lo scorrimento del taglio, agevolare la pulizia. PTFE coating useful to prevent rust, promote smoother cutting and easier cleaning.



RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 920 (20 cm / 7.87")

Forbice per potatura professionale  
— Professional pruning shears



Cesoia ergonomica, con lama potenziata dallo speciale trattamento di finitura superficiale. Ideale per la potatura della vigna ed il giardinaggio.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio temprato con rivestimento in PTFE. **Manico** rivestito in polipropilene. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Gommino ammortizzatore** paracolpi.

*Ergonomic shears, with blade enhanced by the special surface finish treatment. Ideal for vineyard pruning and gardening.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade with PTFE coating. Polypropylene covered handle. Metal catch. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber.*

Alloggiamento interno per liquido lubrificante, che viene rilasciato gradualmente sulle parti in scorrimento.  
*Internal lubricant housing: the lubricant is released gradually on the sliding parts.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 924 (20 cm / 7.87")

Forbice per potatura verde ed il vivaismo  
— Shears for green pruning and nursery



Cesoia dotata di lama affusolata e penetrante, adatta per la potatura verde, il taglio in spazi angusti e il lavoro "di punta".

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio temprato. **Manico** rivestito in polipropilene. **Chiusura** metallica. **Vite e dado centrale** in acciaio, con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Gommino ammortizzatore** paracolpi.

*Shears with sleek and penetrating blade, suitable for green pruning, cutting in small spaces and "tip" work.*

*Interchangeable hardened carbon steel blade. Polypropylene covered handle. Metal catch. Steel central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber.*

Lama affusolata per un minore ingombro.  
*Tapered blade for more compact size.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 912 (20 cm / 7.87")

Forbice per potatura professionale con taglio battente e lama regolabile  
— Anvil shears for professional pruning with adjustable blade

### PROFILO DRITTO STRAIGHT PROFILE



Vite di regolazione / Adjustment screw



Forbice super leggera e robusta, con taglio battente.

**Lama** in acciaio al carbonio temprato, **regolabile ed intercambiabile**. **Controlama** con battuta in alluminio, intercambiabile. **Perno centrale** in acciaio temprato che permette la regolazione della lama in simmetria con la controlama. **Impugnatura ergonomica** con rivestimento in polipropilene.

*Super lightweight and sturdy anvil shears.*

*Adjustable and interchangeable hardened carbon steel blade. Interchangeable aluminium anvil.*

*Hardened steel centre pin to adjust the blade symmetrically with the anvil. Ergonomic handgrip with polypropylene coating.*

#### RICAMBI / SPARE PARTS



#### ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA LAMA:

**1:** Sbloccare la chiusura e impugnare la forbice con la mano sinistra. Quindi, utilizzando una chiave a stella da 13, allentare leggermente il dado.

**2:** Con un cacciavite ruotare la vite centrale in senso antiorario, andando ad orientare la lama in modo che il profilo della stessa combaci perfettamente con la controlama.

**3:** Infine, ribloccare saldamente il dado.

**4:** Possibilità di regolare l'incisività della lama contro la battuta allentando o stringendo la vite di regolazione.

#### ISTRUZIONI

##### FOR BLADE ADJUSTMENT:

**1:** Release the catch and hold the shears with your left hand. Then, use a size 13 wrench to slightly loosen the nut.

**2:** Use a screwdriver to turn the centre screw anti-clockwise, adjusting the blade so that its profile exactly matches the anvil.

**3:** Finally, lock the nut firmly again.

**4:** Possibility to adjust blade incisiveness against the anvil by loosening or tightening the adjustment screw.

## ART. 914 (20 cm / 7.87")

### PROFILO CURVO CURVED PROFILE



Vite di regolazione / Adjustment screw



Forbice super leggera e robusta, con taglio battente curvo che favorisce la trattenuta del ramo durante il taglio.

**Lama** in acciaio al carbonio temprato, **regolabile ed intercambiabile**. **Controlama** con battuta in alluminio, intercambiabile. **Perno centrale** in acciaio temprato che permette la regolazione della lama in simmetria con la controlama. **Impugnatura ergonomica** con rivestimento in polipropilene.

*Super lightweight and sturdy curved anvil shears for holding the branch while cutting.*

*Adjustable and interchangeable hardened carbon steel blade. Interchangeable aluminium anvil.*

*Hardened steel centre pin to adjust the blade symmetrically with the anvil. Ergonomic handgrip with polypropylene coating.*

#### RICAMBI / SPARE PARTS



**ART. 919** (19 cm / 7.48")  
**ART. 921** (21 cm / 8.27")  
**ART. 923** (23 cm / 9.06")

Forbice professionale da vigna in acciaio forgiato  
 — Professional vineyard shears in forged steel

3 SIZES



Forbici da vigna tradizionali, apprezzate per la loro affidabilità, funzionalità e lunga durata. Disponibile in 3 varianti di lunghezza.

**Lame** in acciaio forgiato. **Manico** rivestito in gomma, morbido al tatto.


*Traditional vineyard shears, appreciated for their reliability, functionality and long service life. Available in three length variants.*

*Blades in forged steel. Handle coated in rubber, soft to the touch.*

La morbida gomma di rivestimento rende più confortevole il contatto con la mano.

*The soft coating rubber makes for a more comfortable feel in your hand.*

RICAMBI / SPARE PARTS



**ART. 950** (20 cm / 7.87")

Forbice a doppio taglio in acciaio forgiato  
 — Double cut scissors in forged steel



Forbice a doppio taglio, ideale nella frutticoltura.

**Lame** in acciaio forgiato. **Manico** rivestito in gomma, morbido al tatto.

*Double cut scissors, ideal in fruit growing.*

*Blades in forged steel. Handle coated in rubber, soft to the touch.*

Il taglio con doppia lama è utile a prevenire lo schiacciamento della corteccia.

*Double blade cutting is useful to prevent crushing the bark.*

RICAMBI / SPARE PARTS



# FORBICI TAGLIASIEPE

— *Hedge shears*

Lame in acciaio al carbonio temprato, accuratamente affilate e brunate

— *Hardened carbon steel blades, accurately sharpened and burnished*

Vite centrale temprata con dado autobloccante

— *Hardened centre screw with self-locking nut*

Manico in alluminio saldamente fissato alle lame

— *Aluminium handle firmly fixed to the blades*

Dotata di gommino ammortizzatore paracolpi

— *Fitted with rubber shock absorber*

Impugnatura in morbida gomma soft-touch

— *Handgrip in rubber soft-touch*



## ART. 500

(58 cm / 22.83")

(75 cm / 29.53")



LAMA DRITTA  
STRAIGHT BLADE



## ART. 501

(58 cm / 22.83")

(75 cm / 29.53")



LAMA ONDULATA  
WAVY BLADE



## ART. 502

(58 cm / 22.83")

(75 cm / 29.53")



LAMA DENTATA  
SERRATED BLADE



Queste forbici tagliasiepi sono estremamente robuste in tutte le loro componenti. Ciò garantisce la loro alta prestazione e le rende di ottima qualità, sicure nel loro impiego e di lunga durata.

**Lame** in acciaio al carbonio temprato, accuratamente affilate e brunate. **Manico** in alluminio saldamente fissato alle lame. **Impugnatura** plasticata. **Lunghezza lama** 23 cm. **Vite centrale** ø 12 temprata, con dado autobloccante. Dotata di **gommino ammortizzatore** paracolpi.

*All components of these hedge shears are extremely sturdy. This assures high performance and top quality, and makes them safe to use and long lasting.*

***Hardened** carbon steel blades, accurately sharpened and burnished. Aluminium **handle** firmly fixed to the blades. Plastic coated **handgrip**. **Blade length** 23 cm. ø 12 hardened **centre screw** with self-locking nut. Fitted with **rubber shock absorber**.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



SET 1310:  
R 1044  
R 1045

La dentatura affilata è utile per recidere i rami più grossi della siepe.  
*The sharp serration is useful to cut off the thickest branches of the hedge.*







## ART. 506

(58 cm / 22.83")



NEW

LAMA DRITTA  
STRAIGHT BLADE

## ART. 507

(58 cm / 22.83")



NEW

LAMA ONDULATA  
WAVY BLADE

Tagliasiepi leggero e maneggevole, con lame affusolate e disegnate per ottenere un taglio preciso. Ideale per l'arte topiaria e per le finiture in giardino.

**Lame** in acciaio al carbonio temprato, accuratamente affilate e brunate. **Manico** in alluminio sagomato tondo. **Impugnatura** in morbida gomma spugnosa.

**Lunghezza lama** 23 cm. **Vite centrale** ø 12 temprata, con dado autobloccante. Dotata di **gommino ammortizzatore** paracolpi.

*Light and handy hedge shears, with tapered blades designed for the precisest cut. Special for topiary and gardening finishes.*

***Hardened** carbon steel blades, accurately sharpened and burnished. Aluminium **handle** round shaped.*

***Handgrip** in soft spongy rubber. **Blade length** 23 cm. ø 12 hardened **centre screw** with self-locking nut. Fitted with **rubber shock absorber**.*

**Insenatura** affilata per ospitare e recidere con maggiore forza i rami più grossi.

*Sharp inlet to accommodate and cut thicker branches with greater force.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



SET 1324:  
R 1044  
R 1145



# FORBICI TRONCARAMI

— *Lopping shears*



Lama in acciaio  
al carbonio temprato  
— *Hardened carbon  
steel blade*

Serie di viti e dadi  
in acciaio temprato  
— *Set of hardened  
steel screws and nuts*

Controlama  
intercambiabile  
in alluminio forgiato  
— *Interchangeable  
forged aluminium  
counter blade*

Manico in lega leggera  
con impugnatura  
plasticata  
— *Light alloy handle  
with plastic coated  
handgrip*

## ART. 700

(50 cm / 19.69")  
(60 cm / 23.62")



Forbicione indicato per lavori di taglio nella vigna, nei frutteti e nei vivai.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Controlama** intercambiabile con dentatura antiscivolo. **Vite e dado centrale** temprato, con piastrina fermadado e vite di regolazione.

**Gommino ammortizzatore** paracolpi. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.


*Large shears recommended for cutting work in the vineyard, orchard and nursery.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Interchangeable counterblade with non-slip serration. Hardened central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber. Light alloy handle with plastic coated handgrip.*

**Impugnatura stampata a caldo, in speciale polipropilene.**  
*Hot moulded handgrip, in special polypropylene.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 701

(50 cm / 19.69")  
(60 cm / 23.62")  
(70 cm / 27.56")  
(80 cm / 31.50")



Forbicione con lama ad aumentata capacità di taglio indicato per vigna, frutteti, vivai e per operazioni di giardinaggio.

**Lama e controlama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Vite e dado centrale** temprato, con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Gommino ammortizzatore** paracolpi. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.


*Large shears with enhanced cutting ability blade recommended for vineyard, orchard, nursery and gardening activities.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Hardened central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber. Light alloy handle with plastic coated handgrip.*

**Piastrina fermadado e vite per la regolazione della cesoia rispetto alle prestazioni ottimali.**  
*Nut lock plate and shear adjustment screw for optimal performance.*




### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 703

(60 cm / 23.62")

(70 cm / 27.56")



Forbicione a taglio diretto a larga apertura per potatura professionale  
— Professional wide bypass pruning shears



Forbicione a larga apertura delle lame, ideale per recidere grossi rami e fino ad un diametro di 45 mm.


*Large shears with wide blade opening, ideal to cut off thick branches up to 45 mm diameter.*

**Lama e controlama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Vite e dado centrale** temprato, con piastrina fermadado e vite di regolazione. **Gommino ammortizzatore** paracolpi con battuta finale. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata. **Capacità di taglio** ø 45 mm.

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Hardened central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber with end stop. Light alloy handle with plastic coated handgrip. Cutting capacity ø 45 mm.*

Solido e irremovibile ancoraggio dei manici al gruppo lame.  
*Solid and immovable handle anchoring to the blade set.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 702

(75 cm / 29.53")

(85 cm / 33.46")



Forbicione gigante a taglio diretto per potatura professionale  
— Oversized professional bypass pruning shears



Forbicione gigante con lame irrobustite, ideale per recidere grossi rami.


*Oversized shears with reinforced blades, ideal to cut off thick branches.*

**Lama e controlama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Vite e dado centrale** temprato, con piastrina fermadado e vite di regolazione.

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Hardened central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Rubber shock absorber with end stop. Light alloy handle with soft rubber handgrip. Cutting capacity ø 50 mm.*

**Gommino ammortizzatore** paracolpi con battuta finale. **Manico** in lega leggera con impugnatura in morbida gomma. **Capacità di taglio** ø 50 mm.

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 808

(70 cm / 27.56")

(80 cm / 31.50")



Troncarami con taglio potenziato dal sistema di leve, ideale per recidere grossi rami. Perfetto per il giardiniere professionista.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Serie di viti e dadi** di fissaggio temprati. **Sistema di leve** in acciaio temprato.

**Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.

**Capacità di taglio** ø 50 mm.


*Lopping shears with enhanced cutting, ideal to cut off thick branches. Perfect for the professional gardener.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Set of hardened fixing screws and nuts. Hardened steel lever system. Light alloy handle with plastic coated handgrip. Cutting capacity ø 50 mm.*

Speciale sistema di leve rinforzato, con leva moltiplicatrice esterna. Special reinforced lever system, with external multiplier lever.



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 809

(70 cm / 27.56")

(80 cm / 31.50")



Troncarami dotato di sistema di leveraggio con gruppo lame studiato per una rapida apertura. Ideale per recidere grossi rami.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio temprato, brunita e affilata. **Vite e dado centrale** temprato, con piastrina fermadado e vite di regolazione.

**Manico** in lega di alluminio, con comoda impugnatura plasticata antiscivolo. **Capacità di taglio** ø 45 mm.


*Lopping shears with blade set designed for quick opening, ideal to cut off thick branches.*

*Hardened interchangeable carbon steel blade, sharpened and burnished. Hardened central screw and nut, with nut lock plate and adjustment screw. Aluminium alloy handle, with comfortable plastic coated non-slip handgrip. Cutting capacity ø 45 mm.*

Eccezionale apertura delle lame. Exceptional blade opening.



### RICAMBI / SPARE PARTS







**STAXFOR**  
MADE IN ITALY

## ART. 800

(70 cm / 27.56")

(80 cm / 31.50")



Troncarami a battuta con taglio potenziato dal sistema di leve, perfetto per recidere grossi rami.

**Lama** intercambiabile in acciaio al carbonio, temprata, affilata e brunita. **Controlama** intercambiabile in lega leggera. **Viti e dadi** di fissaggio temprati.

**Leveraggio** in acciaio temprato. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata. **Capacità di taglio** ø 50 mm.

*Anvil lopping shears with enhanced cutting, perfect to cut off thick branches.*

**Hardened interchangeable** carbon steel blade, sharpened and burnished. **Interchangeable** light alloy anvil. **Hardened** fixing pins and bolts. **Hardened** steel levers. **Light alloy** handle with plastic coated handgrip. **Cutting capacity** ø 50 mm.

Lama e controlama intercambiabili. Interchangeable blade and anvil.



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 806

(70 cm / 27.56")

(80 cm / 31.50")

(100 cm / 39.37")



Troncarami leverato a battuta dritta, estremamente leggero e molto robusto. Il nuovo sistema di leve consente di recidere con facilità rami fino a un diametro di 45 mm.

**Lama** in acciaio al carbonio temprato.

**Controlama** intercambiabile in alluminio forgiato.

**Viti e dadi** in acciaio temprato. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.

**Capacità di taglio** ø 45 mm.

*Leveraged straight blade anvil lopping shears, extremely lightweight and very sturdy. The new lever system makes it possible to easily cut off branches up to 45 mm diameter.*

**Hardened** carbon steel blade. **Interchangeable** forged aluminium anvil. **Hardened** steel pins and bolts. **Light alloy** handle with plastic coated handgrip. **Cutting capacity** ø 45 mm.

Innovativo sistema di leveraggio che agisce come moltiplicatore di forza. Innovative lever system that acts as force multiplier.



### RICAMBI / SPARE PARTS





## ART. 807

(70 cm / 27.56")

(80 cm / 31.50")



Troncarami leverato con lama a battuta curva, estremamente leggero e molto robusto.

**Lama** in acciaio al carbonio temprato.

**Controlama** intercambiabile in alluminio forgiato.

**Viti e dadi** in acciaio temprato. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.

**Capacità di taglio** ø 45 mm.

*Leveraged curved blade anvil lopping shears, extremely lightweight and very sturdy.*

*Hardened carbon steel blade. Interchangeable forged aluminium anvil. Hardened steel pins and bolts.*


*Light alloy handle with plastic coated handgrip.*

*Cutting capacity ø 45 mm.*

**Battuta in lega d'alluminio forgiata.**  
*Anvil in forged aluminium alloy.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



R 1127 (70 cm) – R 1129 (80 cm)



R 1130

Per leva superiore  
*For upper lever*



R 1079

Centrale  
*Central*



R 1080

Per leva inferiore  
*For lower lever*



R 1081

**SET 1317:**  
R 1080  
R 1079  
R 1081



## ART. 810

(60 cm / 23.62")

(70 cm / 27.56")



Troncarami leverato a battuta dritta, con lama affusolata per una più agevole penetrazione tra i rami.

**Lama** in acciaio al carbonio temprato.

**Controlama** intercambiabile in alluminio forgiato.

**Viti e dadi** in acciaio temprato. **Manico** in lega leggera con impugnatura plasticata.

**Capacità di taglio** ø 45 mm.

*Leveraged straight anvil lopping shears, with narrow blade for easier penetrating through branches.*

*Hardened carbon steel blade. Interchangeable forged aluminium anvil. Hardened steel pins and bolts.*


*Light alloy handle with plastic coated handgrip.*

*Cutting capacity ø 45 mm.*

**Battuta in alluminio con dentatura antiscivolo.**  
*Aluminium anvil with non-slip serration.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



R 1082 (60 cm) – R 1083 (70 cm)



R 1078

Per leva superiore  
*For upper lever*



R 1079

Centrale  
*Central*



R 1080

Per leva inferiore  
*For lower lever*



R 1081

**SET 1317:**  
R 1080  
R 1079  
R 1081



# SEGHETTI

— Saws

Denti con affilatura su tre  
lati e punte temprate  
ad induzione elettrica

— *Teeth with sharpening  
on three sides and electric  
induction-hardened tips*

Seghetto pratico  
e tascabile per la sua  
facile chiusura  
a serramanico

— *Handy, pocket-size  
saw with easy to close  
switchblade*

Manico in plastica

— *Plastic handle*



## ART. 164

(Lama 20 cm / Blade 7.87")

Seghetto chiudibile  
— Folding saw



Seghetto pratico e tascabile per la sua facile chiusura a serramanico, indicato per la potatura ed il giardinaggio.

Denti con **affilatura** su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. **Lama** pieghevole intercambiabile nella lunghezza di 20 cm. **Manico** in plastica con inserto in gomma antiscivolo.

*Handy, pocket-size saw with easy to close switchblade, indicated for pruning and gardening.*

*Teeth with **sharpening** on three sides and electric induction-hardened tips. **Folding** interchangeable blade with length 20 cm. **Plastic** handle with non-slip rubber insert.*

Pulsante in plastica con aggancio di sicurezza. Plastic button with safety hook.

RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 165

(Lama 20 cm / Blade 7.87")

Seghetto chiudibile  
— Folding saw



Seghetto chiudibile e tascabile con comodo **manico ergonomico**, indicato per la potatura ed il giardinaggio.

Nuova tecnologia di **affilatura**, con dente affilato su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. **Lama** pieghevole intercambiabile nella lunghezza di 20 cm. **Manico** in plastica.

*Handy, pocket-size saw with switchblade and comfortable **ergonomic handle**, indicated for pruning and gardening.*

*New **sharpening** technology, teeth with sharpening on three sides and electric induction-hardened tips. **Folding** interchangeable blade with length 20 cm. **Plastic** handle.*

Speciale affilatura, per una performance maggiorata. New special sharpening technology for the best performance.

RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 166

(Lama 20 cm / Blade 7.87")

(Lama 25 cm / Blade 9.84")

(Lama 30 cm / Blade 11.81")

Seghetto a lama dritta  
— Straight blade hand saw



Seghetto a lama fissa con manico ergonomico, indicato per la potatura ed il giardinaggio.


Denti con **affilatura** su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. **Manico** in polipropilene. **Lama** disponibile in **3 lunghezze**.

*Fixed blade saw with ergonomic handle, indicated for pruning and gardening.*

*Teeth with **sharpening** on three sides and electric induction-hardened tips. **Polypropylene** handle. **Blade** available in **3 lengths**.*

*Speciale affilatura, per una performance maggiorata. New special sharpening technology, for the best performance.*

### RICAMBI / SPARE PARTS



R 1086 (20 cm) - R 1087 (25 cm) - R 1088 (30 cm)



## ART. 167

(Lama 30 cm / Blade 11.81")

(Lama 35 cm / Blade 13.78")

Seghetto a lama curva  
— Curve blade handsaw



Seghetto per potatura a lama fissa curva, con denti affilati su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica.

**Lama** disponibile nelle lunghezze di 30 cm e 35 cm.


**Manico** ergonomico in plastica, sagomato per una presa sicura e confortevole.

*Fixed and curve blade saw, with teeth with sharpening on three sides and electric induction-hardened tips.*

*Blade length 30 cm and 35 cm. Ergonomic plastic handle, shaped for the firmest and most comfortable grip.*

Manico sagomato, per una presa sicura e confortevole. Shaped handle, for the firmest and most comfortable grip.

### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 167 W

(Lama 30 cm / Blade 11.81")

(Lama 35 cm / Blade 13.78")

Seghetto a lama curva  
— Curve blade handsaw



Seghetto per potatura a lama fissa curva, con denti affilati su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica.

**Lama** disponibile nelle lunghezze di 30 cm e 35 cm.

**Manico** ergonomico in legno, elegante ed ecologico!

*Fixed and curve blade saw, with teeth with sharpening on three sides and electric induction-hardened tips.*

*Blade length 30 cm and 35 cm. Ergonomic wooden handle, stylish and eco-friendly!*

### RICAMBI / SPARE PARTS



# SVETTATOI

— *Tree pruners*

Meccanismo  
a doppia carrucola  
— *Double pulley  
mechanism*

Apertura lame .....  
per un'ampiezza  
di taglio fino  
a  $\varnothing$  45 mm

— *Blade opening  
for cutting width  
up to  $\varnothing$  45 mm*

Gli sveltatoi sono combinabili con  
tutte le aste telescopiche STA-FOR®.

— *All tree pruners may be combined  
with all STA-FOR® telescopic poles.*



**ART. 740** (42 cm / 16.54")



AMPIEZZA DI TAGLIO FINO A  
**Ø 45 mm**  
CUTTING WIDTH UP TO

**ART. 730** (53 cm / 20.87")

**ART. 731** (55 cm / 21.65")

**ART. 732** (55 cm / 21.65")



**ART. 751** (76 cm / 29.92")



**ART. 740 – SVETTATOIO A PERTICA**

Meccanismo a **doppia carrucola** per un migliore scorrimento. Apertura lame per un'ampiezza di taglio fino a Ø 45 mm. **Lunghezza totale** 42 cm. **Corda** intrecciata resistente, lunghezza 5 metri.

**ART. 740 – POLE TREE PRUNER**

*Double pulley mechanism* for better operation. Blade opening for cutting width up to Ø 45 mm. **Total length** 42 cm. **Resistant twisted rope**, length 5 metres.

**ART. 730 – SEGACCIO A PERTICA**

**Lama** di lunghezza 35 cm. Lama taglia-corteccia in dotazione, rapidamente installabile.

**ART. 730 – POLE SAW**

*Blade length* 35 cm. Bark-cut blade provided, quick to be added or removed.

**ART. 731 – SEGACCIO A PERTICA**

**Lama** di lunghezza 35 cm, dotata di fine-corsa. Lama taglia-corteccia in dotazione, rapidamente installabile.

**ART. 731 – POLE SAW**

*Blade length* 35 cm, equipped with limit device. Bark-cut blade provided, quick to be added or removed.

**ART. 732 – SEGACCIO A PERTICA**

**Lama** di lunghezza 35 cm, dotata fine-corsa sagomato ad uncino. Lama taglia-corteccia in dotazione, rapidamente installabile.

**ART. 732 – POLE SAW**

*Blade length* 35 cm, equipped with limit device hook-shaped. Bark-cut blade provided, quick to be added or removed.


**ART. 751 – SVETTATOIO A PERTICA CON SEGHETTO**

**Lunghezza lama** 35 cm. **Lunghezza totale** 76 cm. **Seghetto** rapidamente installabile, secondo necessità. **Corda** intrecciata resistente, lunghezza 5 metri.

**ART. 751 – POLE TREE PRUNER WITH SAW**

*Blade length* 35 cm. **Total length** 76 cm. *Saw* quick to be added, accordingly to needs. **Resistant twisted rope**, length 5 metres.

RICAMBI / SPARE PARTS



**SET 1318:**  
R 1092 – R 1022  
R 1093  
R 1094 (x 2 pz)  
R 1096 (x 4 pz)  
R 1095 (x 4 pz)

## ART. 742 (31 cm / 12.20")

### Svettatoio a pertica — Pole tree pruner



Possibilità di **variare la posizione delle lame** per ottenere una modalità di taglio a spinta oppure a tiraggio. **Carrucola** a doppio passaggio di corda per favorire lo scorrimento e ridurre lo sforzo di tiraggio. Apertura lame per un **ampiezza di taglio** fino a  $\varnothing$  35 mm. La particolare leggerezza e maneggevolezza rendono questo svettatoio adatto per lavori prolungati.

Il **MONTAGGIO A** consente un sistema di taglio a tiraggio: l'azione della lama, che si colloca al di sopra dei rami, sfrutta la forza di tiro.


Il **MONTAGGIO B** sfrutta invece il sistema di taglio a spinta, con la lama posizionata da sotto. Con un unico attrezzo si possono quindi affrontare diverse situazioni di potatura.

Possibility to **change blade position** to achieve push or pull cutting mode. **Pulley** with double rope thread to promote sliding and reduce pulling force. Blade opening for **cutting width** up to  $\varnothing$  35 mm. Its special lightness and handiness makes it suitable for protracted work.

**ASSEMBLY A** results in pull cutting system: the blade is above the branches and is operated by pulling force.

**ASSEMBLY B** on the other hand uses the push cutting system, with blade underneath. A variety of pruning conditions can therefore be tackled with the same tool.

#### RICAMBI / SPARE PARTS



#### MONTAGGIO A ASSEMBLY A



#### MONTAGGIO B ASSEMBLY B





## ART. 743 (58 cm / 22.83")

Svettatoio a pertica  
— Pole tree pruner

**Meccanismo** a doppia carrucola per un migliore scorrimento.  
**Apertura** delle lame per un'ampiezza di taglio fino a  $\varnothing$  40 mm. **Lame** robuste e struttura idonea al taglio professionale prolungato. Grazie alla sua leggerezza, l'attrezzo mantiene ottime performance anche su altezze importanti.

Dotato di **seghetto** di lunghezza 30 cm e facilmente innestabile per aggiungere – a necessità – un'ulteriore funzione di taglio.


Gli svettatoi sono combinabili con tutte le aste telescopiche STA-FOR®.

*Double pulley mechanism for better operation.  
Blade opening for cutting width up to  $\varnothing$  40 cm.  
Strong blades and structure able to sustain professional and long-lasting pruning.  
Thanks to its lightness, this tool continues keeping excellent performances even at significant heights.  
Equipped with blade saw length 30 cm easy to be added, for a further useful function.*

*All tree pruners may be combined with all STA-FOR® telescopic poles.*



### RICAMBI / SPARE PARTS





# ASTE TELESCOPICHE MULTIUSO

— *Multi-purpose  
telescopic poles*



ART.	MT	LUNGHEZZA ASTA CHIUSA (MT) CLOSED POLE LENGTH (MT)	PEZZI PCS	Ø TUBO (MM) Ø TUBE (MM)
303	3	1,54	2	28-25
313	3	1,54	2	32-28
304	4	2,04	2	28-25
314	4	2,04	2	32-28
306	6	2,10	3	32-28-25
316	6	2,10	3	36-32-28
308	8	2,15	4	36-32-28-25
310	10	2,85	4	36-32-28-25
312	12	3,35	4	36-32-28-25



# COLTELLI PER INNESTO

## — Grafting knives

Lunghezza lama 6,5 cm. Lunghezza totale 17 cm.  
— Blade length 6.5 cm. Total length 17 cm.

### ART. 201

**Lama** a filo dritto, in acciaio al carbonio speciale satinato, intercambiabile. **Manico** plastica nera.

*Straight edge blade, in brushed special carbon steel, interchangeable. Black plastic handle.*



### ART. 201 SX

**Lama** a filo dritto, in acciaio al carbonio speciale satinato, intercambiabile. **Manico** plastica nera. Affilatura idonea ad un utilizzo **con la mano sinistra**.

*Straight edge blade, in brushed special carbon steel, interchangeable. Black plastic handle. Blade suitable to be used effectively with one's left hand.*



### ART. 202

**Lama** a filo curvo, in acciaio al carbonio speciale satinato, intercambiabile. **Manico** plastica nera.

*Curved edge blade, in brushed special carbon steel, interchangeable. Black plastic handle.*



### ART. 211

**Lama** a filo dritto, in acciaio al carbonio speciale satinato. **Manico** plastica nera, struttura interna di rinforzo in ottone, rivetti in ottone.

*Straight edge blade, in brushed special carbon steel. Black plastic handle, internal reinforcement structure in brass, brass rivets.*



### ART. 212

**Lama** a filo curvo, in acciaio al carbonio speciale satinato. **Manico** plastica nera, struttura interna di rinforzo in ottone, rivetti in ottone.

*Curved edge blade, in brushed special carbon steel. Black plastic handle, internal reinforcement structure in brass, brass rivets.*



### ART. 221

**Lama** a filo dritto, in acciaio al carbonio speciale satinato. **Manico** legno, struttura interna di rinforzo in ottone, rivetti in ottone.

*Straight edge blade, in brushed special carbon steel. Wooden handle, internal reinforcement structure in brass, brass rivets.*



### ART. 222

**Lama** a filo curvo, in acciaio al carbonio speciale satinato. **Manico** legno, struttura interna di rinforzo in ottone, rivetti in ottone.

*Curved edge blade, in brushed special carbon steel. Wooden handle, internal reinforcement structure in brass, brass rivets.*



# RONCOLE PER INNESTO

## — Grafting billhooks

### ART. 291

**Lama** in acciaio al carbonio speciale satinato.

**Manico** legno, struttura interna di rinforzo in ottone. **Lunghezza lama** 6,5 cm.

**Lunghezza totale** 17 cm.

*Blade in brushed special carbon steel.*

*Wooden handle, internal reinforcement structure in brass. Blade length 6.5 cm. Total length 17 cm.*



### ART. 261

**Lama** in acciaio Inox satinato. **Manico** legno, struttura interna di rinforzo in acciaio.

**Lunghezza lama** 6 cm. **Lunghezza totale** 14 cm.

*Brushed stainless steel blade. Wooden handle, internal reinforcement structure in steel.*

*Blade length 6 cm. Total length 14 cm.*



### ART. 271

**Lama** in acciaio Inox satinato. **Manico** legno, struttura interna di rinforzo in acciaio.

**Lunghezza lama** 8 cm. **Lunghezza totale** 18 cm.

*Brushed stainless steel blade. Wooden handle, internal reinforcement structure in steel.*

*Blade length 8 cm. Total length 18 cm.*



### ART. 281

**Lama** in acciaio Inox satinato. **Manico** legno, struttura interna di rinforzo in acciaio.

**Lunghezza lama** 9 cm. **Lunghezza totale** 20 cm.

*Brushed stainless steel blade. Wooden handle, internal reinforcement structure in steel.*

*Blade length 9 cm. Total length 20 cm.*



# FODERI

## — Sheaths

### ART. 170

Fodero in plastica per seghetto a lama fissa (ART. 166).

Il passante piatto a rotazione libera consente la massima vestibilità e libertà di movimento.

*Fixed blade saw plastic sheath (ART. 166).*

*The freely rotating flat loop assures perfect fit and freedom of movement.*



### ART. 171

Fodero in plastica per forbice.

*Scissors plastic sheath.*



### ART. 172

Fodero in cuoio per forbice.

*Scissors leather sheath.*



### ART. 173

Fodero in cuoio per forbice e seghetto chiudibile.

*Scissors and folding saw leather sheath.*



### ART. 174

Fodero in cuoio per forbice e seghetto.

*Scissors and saw leather sheath.*



### ART. 175

Fodero in cuoio per forbice e seghetto.

*Scissors and saw leather sheath.*



NEW

### ART. 176

Fodero in plastica per seghetto a lama dritta (ART. 166.20, 166.25, 166.30).

*Straight blade saw plastic sheath (ART. 166.20, 166.25, 166.30).*



NEW

### ART. 177

Fodero in plastica per seghetto a lama curva (ART. 167.30, 167.35).

*Curved blade saw plastic sheath (ART. 167.30, 167.35).*



# PIETRE PER AFFILATURA

## — Sharpening stones

**ART. 980**

Pietra naturale utile per affilatura e lucidatura di lame. Può essere utilizzata bagnata con acqua.  
Dimensioni: mm 100 × 25.  
*Natural stone useful for sharpening and polishing blades. It may be used moistened with water.*  
Dimensions: mm 100 × 25.

**ART. 990**

Pietra sintetica in corindone a doppia grana, utile per l'affilatura di ogni tipo di lama.  
Può essere utilizzata a secco, o inumidita con acqua, olio o petrolio. Dimensioni: mm 100 × 25.  
*Double grain synthetic corundum stone, useful for sharpening any type of blade.*  
It may be used dry, or moistened with water, oil or petrol. Dimensions: mm 100 × 25.

**ART. 981**

Pietra in cote naturale mm 300 × 25, adatta per affilare falci e grosse lame.  
*Natural whetstone mm 300 × 25, suitable for sharpening sickles and large blades.*

**ART. 982**

Pietra in cote naturale mm 300 × 25, con manico per essere impugnata più facilmente.  
Adatta per affilare falci e grosse lame.  
*Natural whetstone mm 300 × 25, with handle for easier grip. Suitable for sharpening sickles and large blades.*

**ART. 983**

Pietra cote Rossa, sintetica. Per affilare falci e grosse lame.  
*Red synthetic whetstone. For sharpening sickles and large blades.*

**ART. 984**

Pietra triangolare sintetica Rosa. Adatta per affilare seghetti.  
*Pink synthetic triangular stone. Suitable for sharpening hand saws.*

**ART. 985**

Pietra triangolare sintetica Grigia. Adatta per affilare falciatrici.  
*Grey synthetic triangular stone. Suitable for sharpening mowers.*

**ART. 986**

Pietra triangolare sintetica Arancione. Adatta per affilatura di seghetti.  
*Orange synthetic triangular stone. Suitable for sharpening hand saws.*

**ART. 987**

Pietra conica sintetica Rosa. Adatta per usi vari e pratico acciaino.  
*Pink synthetic conical stone. Suitable for sundry uses and as convenient sharpener.*



# INNESTATRICI


## — Grafting machines

1: Marza - 2: Selvatico  
1: Scion - 2: Stock


### INNESTO A GEMMA GEM GRAFT




### INNESTO AD Ω Ω GRAFT



### INNESTO A V V GRAFT



### INNESTO A DOPPIO SPACCO INGLESE ENGLISH-DOUBLE NOTCH CUT




## ART. 80

### Innestatrice ad Omega da banco







Funzionamento a pedale e sistema di innesto ad Omega. Questo sistema è particolarmente vantaggioso sia sotto l'aspetto della redditività che dei risultati, ed è adatto ad ogni tipo di innesto di viti e alberi da frutta.

### Bench Omega grafting machine

Pedal operated and Omega grafting system. This system is especially advantageous both in terms of profitability and results, and is suited to any type of vine and fruit tree grafts.



### RICAMBI / SPARE PARTS

Tassello Dowel  R 1112	Lama Blade  R 1111	Espulsione dx RH ejection  R 1113
Espulsione sx LT  R 1115 R 1114	Molla camme Cam spring  R 1116	Molla richiamo Return spring  R 1117



## ART. 90

Innestatrice professionale manuale con taglio a V e a  $\Omega$   
— Professional manual grafting machine with V and  $\Omega$  cut



Macchina manuale per l'innesto di vigna, alberi da frutto, piante ornamentali. Può eseguire l'innesto a V e a  $\Omega$ .


*Manual machine for grafting vines, fruit trees, ornamentals.  
It is able to perform V and  $\Omega$  grafting.*



È possibile passare da un tipo di innesto ad un altro con un semplice cambio di lame.  
*It is possible to change graft type simply by changing the blades.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



## ART. 92

Innestatrice professionale manuale con taglio a V, a  $\Omega$ , a Gemma e a Doppio-Spacco Inglese  
— Professional manual grafting machine with V,  $\Omega$ , Bud and English-Double Notch cut




Macchina manuale per l'innesto di vigna, alberi da frutto, piante ornamentali. Può eseguire l'innesto a V, a Omega, a Gemma e a Doppio-Spacco Inglese.

*Manual machine for grafting vines, fruit trees, ornamentals.  
It is able to perform V,  $\Omega$ , Bud and English-Double Notch grafting.*



### RICAMBI / SPARE PARTS



# ESPOSITORI

## — Counter dispenser



### ART. 9 (45 × 15 × H 30 cm)

#### Espositore da banco

Contiene 24 forbici di 4 diverse tipologie a seconda delle preferenze del consumatore.

#### Counter dispenser

Contains 24 shears of 4 different models following the customer's preferences.



*Forged*  
**STA-FOR®**

Rinnovata veste grafica per i blister della nuovissima linea di attrezzi professionali forgiati a caldo  
**STA-FOR Forged!**

*Renewed graphics for the blister packs of the new line of hot forged professional tools STA-FOR Forged!*



### ART. 10 (60 × 225 × D 47 cm)

#### Espositori per i punti vendita

I prodotti STA-FOR® sono disponibili nella confezione rigida tipo blister, mentre tutta la gamma è inseribile in un pratico e modulare espositore.

#### Displays for retail-sales

All STA-FOR® products are available in a blistered card packaging. Special Counter Dispenser fitting STA-FOR® products is also available.





100% MADE IN  
— ITALY —

# STA✂FOR®

ATTREZZI DA TAGLIO PER  
L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO  
— *Cutting tools for agriculture and gardening*

di Gaspardo Luigino & C Snc  
Viale dell'Industria, 15/B  
33085 Maniago (PN) - Italy  
Tel. +39 0427 72376  
Fax +39 0427 842904

[www.stafor.com](http://www.stafor.com)  
[info@stafor.com](mailto:info@stafor.com)